




- UWAGI OGÓLNE:**
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
 - POZIOMY PODANO W METRACH;
 - WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY LUB DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ;
 - PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRAŃZOWYM.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO
 - ORAZ KLASY REI WG WYMAGAN PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYBRANE SYSTEMY SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD ZAPROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA;
 - WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIECLE OTWORU KONSTRUKCYJNEGO;
 - WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIECLE PRZEŚCIĄGI.

NAZWA	GR. WARSZTATY [cm]	WARSZTATA	Isolacja
F1	-	FOŁIA KIEŁBĘKOWA	
	15	IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJ - EPS (λ=0,035 W/MK) LUB STYROPIAN HFBDO	ZBIENIENNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	1	IZOLACJA PRZECIWIŁOCOWA TYPU ŚREDNIEGO	
	24	BŁOCZNI BETONOWE	
Z1	1	TYNK ZEWNĘTRZNY	
	20	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOwana
	18	BŁOCZNI SŁUKATOWE	
	2	TYNK WEW.	
Z2	1	TYNK ZEWNĘTRZNY	
	25	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOwana
	18	BŁOCZNI SŁUKATOWE	
	2	TYNK WEW.	
W1	2	TYNK WEW.	
	24	BŁOCZNI SŁUKATOWE	WEWNĘTRZNA ŚCIANA MIĘDZYSTANOWA
	2	TYNK WEW.	
	2	TYNK WEW.	
W2	12	BŁOCZNI SŁUKATOWE	
	2	TYNK WEW.	
	2	TYNK WEW.	
	2	TYNK WEW.	

PRZEGRODY POZIOME	gr. warstw [cm]	warstwa	Isolacja
P1	2	WARSTWA WYKONCZONIOWA	
	6	WYŁEWKA	
	-	FOŁIA ALUMINIOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	
	15	IZOLACJA TERMICZNA, STYROPIAN O 100 W/MK II	
P2	15	WARSTWA WYKONCZONIOWA	
	15	WYŁEWKA	
	15	IZOLACJA TERMICZNA, STYROPIAN O 100 W/MK II	
	15	WARSTWA WYKONCZONIOWA	

PRZEGRODY POZIOME - Dachy	gr. warstw [cm]	warstwa	Isolacja
D1	-	DACHOWNIA	
	4	LATY DREWNIANE 40x60 MM	
	2,5	KONTROLATY DREWNIANE 25x50 MM	
	-	MEMBRANA WYSOKOPAROPRZECIWSZCZALNA	
D2	-	PROSTRIEN WENTYLACYJNA	
	15	WIELKA MINERALNA O 100 W/MK W PASIE GOSNYM	
	15	PROSTRIEN PODDASZA	
	15	PAS DOLNY WIAZURA POMIĘDZY IZOLACJA TERMICZNA	
D3	15	IZOLACJA TERMICZNA, WIELKA MINERALNA O 100 W/MK II	
	5	WARSTWA NA SIFONIE	
	-	FOŁIA PAROIZOLACYJNA	
	2,5	OBRODOWA SYSTEMOWA Z RYT. GŁ. 2x1,25 CM (E=10)	

PROJEKT	PROJEKT TECHNICZNY	DATA OPRACOWANIA	31.07.2025
INWESTOR	PRO-KON DEVELOPER SP. Z O.O.		
ADRES	UL. BRZEZINY 27/3		
INWESTYCJA	WARZYWIE 72-005		
OBRAZ	OB. 321101_2.0004_DOLULE		
OPIS	OP. 2196, 2197, 2198, 2199, 21910, 21911		
POWIAT	POWIAT POLICKI		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NADZWA RYSUNKU		
KATASTRALNA KRELCZY-ANUSKA	BUDYNEK B9 (TYP 2)		
ARCHITEKTURA I WNETRZA	PRZEKRÓJ A-A		
ul. Lwowska 19A			
71-404 Szczecin			
tel. 606 626 683			
biuro@krelczyanuska.pl			
GŁÓWNY PROJEKTANT	arch. KATASTRALNA KRELCZY-ANUSKA		
	(upr. 10270404002013)		
	upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:50
		WERSJA RYSUNKU	PT/19/2.1